

# 国家食品药品监督管理总局

## 保健食品产品技术要求

BJG20130014

### 多美胶牌山楂枸杞当归人参鹿茸阿胶铁颗粒

〈拼音〉

**【生产工艺】** (1) 煎煮提取 取人参、当归、枸杞子、山楂、鹿茸置多功能提取罐加热煎煮2次，第一次加8倍量的水，加热煎煮1.5小时，100目不锈钢筛过滤，收集滤液；第二次加8倍量的水，加热煎煮1.5小时，100目不锈钢筛过滤，收集滤液；合并两次滤液，得水煎煮液，备用，药渣弃去。(2) 分离纯化 将上述水煎煮液用尼龙滤布进行预滤处理，去除大粒径杂质后，置离心机高速离心除杂，收集离心液，备用。(3) 减压浓缩 将上述离心液置浓缩器中进行减压浓缩（温度80℃，真空度为0.08Mpa），并浓缩至相对密度1.25~1.30（60℃测）后，得稠浸膏，备用。(4) 粉碎、过筛、混合 取阿胶置粉碎机内粉碎成细粉，过80目筛，备用。取血红素铁、麦芽糊精、阿斯巴甜分别过80目筛，备用。将备用的血红素铁和阿斯巴甜按等量递增法混合均匀，得混合细粉I；将混合细粉I和备用的麦芽糊精按等量递增法混合均匀，得混合细粉II；将混合细粉II和备用的阿胶置混合机中混合15min，得混合细粉III。(5) 制软材、制粒、干燥、整粒 将上述配制的稠浸膏与混合细粉III制软材进行湿法制粒（70%食用乙醇），用16目筛制粒，得湿颗粒；将湿颗粒干燥至水分小于或等于6.0%，得干颗粒；然后将干颗粒用14目筛进行整粒，得到大小均匀的颗粒。(6) 包装 将上述颗粒置颗粒分装机内进行分装，调节每袋装量为8.0g。本品内包装为包装用复合膜，其质量应符合GB/T 21302-2007包装用复合膜的标准。将上述袋装品进行装盒，每盒10袋。然后进行贴标签等。(7) 检验和入库 按照本产品企业标准规定抽取每批产品进行检验，检验合格的产品进行入库。

**【保健功能】** 增强免疫力

**【适宜人群】** 免疫力低下者

**【不适宜人群】** 少年儿童、孕妇、乳母

**【食用方法及食用量】** 每天1次，每次1袋，温开水冲食

**【规格】** 8.0g/袋

**【贮藏】** 密闭，阴凉干燥处存放

**【保质期】** 24个月

