

附2

国家市场监督管理总局 保健食品产品技术要求

国食健注G20210094

龙胶牌阿胶块

【原料】 驴皮

【辅料】 黄酒、冰糖、大豆油

【生产工艺】 本品经浸泡、洗皮、焯皮、提取、过滤、浓缩、出胶、凝胶、切胶、晾胶、紫外灭菌（30-40℃、30min）、包装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】 PVC板应符合YBB00212005的规定，铝箔应符合YBB001520002的规定。

【感官要求】 应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 指 标 |
|-------|------------------------------|
| 色泽 | 棕色至黑褐色，有光泽 |
| 滋味、气味 | 具有阿胶的香气及滋味，味微甘 |
| 性状 | 呈长方形，质硬而脆，断面光亮，碎片对光透视呈棕色半透明状 |
| 杂质 | 无正常视力可见外来异物 |

【鉴别】 无

【理化指标】 应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检测方法 |
|----------------|-------|-------------|
| 水分，% | ≤15.0 | GB 5009.3 |
| 灰分，% | ≤2.0 | GB 5009.4 |
| 水不溶物，g/100g | ≤2.0 | 《中华人民共和国药典》 |
| 铅（以Pb计），mg/kg | ≤2.0 | GB 5009.12 |
| 总砷(以As计)，mg/kg | ≤1.0 | GB 5009.11 |
| 总汞(以Hg计)，mg/kg | ≤0.2 | GB 5009.17 |
| 镉（以Cd计），mg/kg | ≤0.3 | GB 5009.15 |

| | | |
|-----------------------------|-------|-------------|
| 铜（以Cu计），mg/kg | ≤10 | GB 5009.13 |
| 铬（以Cr计），mg/kg | ≤2.0 | GB 5009.123 |
| 黄曲霉毒素B ₁ , μg/kg | ≤5.0 | GB 5009.22 |
| 酸价, mgKOH/g | ≤5.0 | GB 5009.229 |
| 过氧化值, g/100g | ≤0.25 | GB 5009.227 |

【微生物指标】 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

| 项 目 | 指 标 | 检测方法 |
|--------------|--------|--------------------|
| 菌落总数, CFU/g | ≤30000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群, MPN/g | ≤0.92 | GB 4789.3 “MPN计数法” |
| 霉菌和酵母, CFU/g | ≤50 | GB 4789.15 |
| 沙门氏菌 | ≤0/25g | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 | ≤0/25g | GB 4789.10 |

【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。

表4 标志性成分含量测定

| 项 目 | 指 标 | 检测方法 |
|-----------------------|-------|-------------------------------|
| 蛋白质, g/100g | ≥70 | GB 5009.5 |
| 甘氨酸（以干燥品计）, g/100g | ≥18.0 | 《中华人民共和国药典》中“阿胶”项下“含量测定”规定的方法 |
| L-脯氨酸（以干燥品计）, g/100g | ≥10.0 | 《中华人民共和国药典》中“阿胶”项下“含量测定”规定的方法 |
| L-羟脯氨酸（以干燥品计）, g/100g | ≥8.0 | 《中华人民共和国药典》中“阿胶”项下“含量测定”规定的方法 |
| 丙氨酸（以干燥品计）, g/100g | ≥7.0 | 《中华人民共和国药典》中“阿胶”项下“含量测定”规定的方法 |

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

净含量为240g/盒，允许负偏差为9g。

【原辅料质量要求】

1 驴皮

1.1 范围

本技术要求规定了驴皮的定义、技术要求、试验方法、炮制与贮存要求。

本技术要求适用于供生产保健食品原料阿胶用符合1.2.1规定的驴皮。

1.2 定义

1.2.1 驴皮：为马科动物驴Equus asinus L. 的整张干燥皮或鲜皮。杀后，剥取皮，去掉筋膜，油脂，晾

干，或鲜用。

1.3 技术要求

1.3.1 感官要求：本品完整的皮略呈长方形，驴头皮较长，耳大且较宽，耳长约12~25cm，耳内测灰白色或血红色，较光滑；嘴唇、眼圈部多呈灰白色。躯干皮长约80~160cm，宽约55~140cm；四肢对称生长于躯干两侧，长约40~60cm，宽约10~20cm，腿表面有横斑；外表皮被毛细短，纯黑色，皂黑色、灰色、青色、栗色等，多为灰色，除黑色或其他深色外多数中间有一暗黑色背线，肩膊部有暗黑色肩纹，略似十字形；多数后腹部两侧无毛旋，及少数有毛旋，且不明显，腹部多呈灰白色。尾部呈圆锥形；基部直径约2~5cm，尾长约28~46cm，从尾根部约总长的四分之三处有短毛，尾稍部的四分之一处有少量长毛。

1.3.2 理化指标与试验方法

1.3.2.1 本品不得检出马皮、骡皮等杂质，不得经有害化学药品处理，不得有腐败、霉变、虫蛀。

1.3.2.2 杂质（肉、脂肪、泥砂等）：取本品，照杂质检查法《中华人民共和国药典》检查，不得超过1.0%。

1.4 炮制：用时，漂泡，除杂质，刮去毛，切块，洗净。

1.5 贮存：置通风干燥处，防腐、防霉、防虫蛀。

2. 黄酒：应符合GB/T 13662《黄酒》的规定。

3. 冰糖：应符合QB/T 1173《单晶体冰糖》的规定。

4. 大豆油：应符合GB/T 1535《大豆油》的规定。
